

Datele de identificare ale podurilor/podețelor identificate pe DJ153 B Dumbrăvioara-Fărăgău și pe drumul județean DJ154 Reghin - Batoș - lim. jud. Bistrița-Năsăud

SECȚIUNEA I: BUNURI IMOBILE

SECȚIUNEA I. BUNURI IMOBILE							
Nr. crt.	Cod de clasificare	Denumirea bunului	Elementele de identificare	Anul dobândirii sau dării în folosință	Valoare de inventar (lei)	Situația juridică actuală	
A. DRUMURI JUDEȚENE							
Nr. crt.	Nr. Crt. In Inventarul domeniului public al Județului Mureș	Cod de clasificare	Denumirea bunului	Elementele de identificare	Anul dobândirii sau dării în folosință	Valoare de inventar (lei)	Situația juridică actuală
1.	151 ¹	1.3.17.2	Podeț pe DJ153B	Podeț pe DJ153B la km 0+772, în extravilanul UAT Ernei, are deschiderea de 3 m și lungimea de 7,00 m, prevăzut cu culee din beton, iar calea pe podeț este alcătuită din fundație din piatră spartă și îmbrăcăminte din covor asfaltic. Acesta are o suprafață construită de 72,9 m ² ;	2026	130.845	Proprietar județul Mureș, administrator Consiliul Județean Mureș, cf. O.G. nr.43/1997, art.7 și 22
2.	151 ²	1.3.17.2	Podeț pe DJ153B	Podeț pe DJ153B la km 2+924, în localitatea Glodeni, comuna Glodeni, podeț dalat de subtraversare, construit din elemente prefabricate, are deschiderea de 3,25 m și lungimea de 7,00 m, prevăzut cu culee din beton, iar calea pe podeț este alcătuită din fundație din piatră spartă și îmbrăcăminte din covor asfaltic. Acesta are o suprafață construită de 58 m ² ;	2026	104.102	Proprietar județul Mureș, administrator Consiliul Județean Mureș, cf. O.G. nr.43/1997, art.7 și 22
3.	151 ³	1.3.17.2	Podeț pe DJ153B	Podeț pe DJ153B La km 8+171, în localitatea Păingeni, comuna Glodeni, podeț dalat de subtraversare, construit din elemente prefabricate, are deschiderea de 1 m și lungimea de 7,00 m, prevăzut cu culee din beton, iar calea pe podeț este alcătuită din fundație din piatră spartă și îmbrăcăminte din covor asfaltic. Acesta are o suprafață construită de 78 m ² ;	2026	139.999	Proprietar județul Mureș, administrator Consiliul Județean Mureș, cf. O.G. nr.43/1997, art.7 și 22
4.	151 ⁴	1.3.17.2	Podeț pe DJ153B	Podeț pe DJ153B la km 19+553, în localitatea Fărăgău, comuna Fărăgău, podeț dalat de subtraversare, construit din elemente prefabricate, are deschiderea de 1 m și lungimea de 7,00 m, prevăzut cu culee din beton, iar calea pe podeț este alcătuită din fundație din piatră spartă și îmbrăcăminte din covor asfaltic. Acesta are o suprafață construită de 36 m ² ;	2026	64.615	Proprietar județul Mureș, administrator Consiliul Județean Mureș, cf. O.G. nr.43/1997, art.7 și 22

5.	169 ¹	1.3.17.2	Podet pe DJ154	Podet pe DJ154 la km 2+149, podeț tubular de subtraversare, cu lungimea de 7,00 m și diametrul nominal DN 800 mm. prevăzut cu culee din beton, iar calea pe podeț este alcătuită din fundație din piatră spartă și îmbrăcăminte din covor asfaltic. Acesta are o suprafață construită de 22,6 m ² ;	2026	10.264	Proprietar județul Mureș, administrator Consiliul Județean Mureș, cf. O.G. nr.43/1997, art.7 și 22
6.	169 ²	1.3.17.2	Podet pe DJ154	Podet pe DJ154 la km 2+505 este amplasat un podeț tubular de subtraversare, cu lungimea de 7,00 m și diametrul nominal DN 800 mm. prevăzut cu culee din beton, iar calea pe podeț este alcătuită din fundație din piatră spartă și îmbrăcăminte din covor asfaltic. Acesta are o suprafață construită de 22,4 m ² ;	2026	10.173	Proprietar județul Mureș, administrator Consiliul Județean Mureș, cf. O.G. nr.43/1997, art.7 și 22
7.	169 ³	1.3.17.2	Podet pe DJ154	Podet pe DJ154 la km 3+016 este amplasat un podeț tubular de subtraversare, cu lungimea de 7,00 m și diametrul nominal DN 800 mm. prevăzut cu culee din beton, iar calea pe podeț este alcătuită din fundație din piatră spartă și îmbrăcăminte din covor asfaltic. Acesta are o suprafață construită de 12,8 m ² ;	2026	3.587	Proprietar județul Mureș, administrator Consiliul Județean Mureș, cf. O.G. nr.43/1997, art.7 și 22
8.	169 ⁴	1.3.17.2	Podet pe DJ154	Podet pe DJ154 la km 3+119 este amplasat un podeț tubular de subtraversare, cu lungimea de 7,00 m și diametrul nominal DN 800 mm. prevăzut cu culee din beton, iar calea pe podeț este alcătuită din fundație din piatră spartă și îmbrăcăminte din covor asfaltic. Acesta are o suprafață construită de 15,4 m ² ;	2026	6.994	Proprietar județul Mureș, administrator Consiliul Județean Mureș, cf. O.G. nr.43/1997, art.7 și 22
9.	169 ⁵	1.3.17.2	Podet pe DJ154	Podet pe DJ154 la km 3+314 este amplasat un podeț tubular de subtraversare, cu lungimea de 7,00 m și diametrul nominal DN 800 mm. prevăzut cu culee din beton, iar calea pe podeț este alcătuită din fundație din piatră spartă și îmbrăcăminte din covor asfaltic. Acesta are o suprafață construită de 17,8 m ² ;	2026	4.988	Proprietar județul Mureș, administrator Consiliul Județean Mureș, cf. O.G. nr.43/1997, art.7 și 22
10.	169 ⁶	1.3.17.2	Podet pe DJ154	Podet pe DJ154 la km 3+550 este amplasat un podeț dalat de subtraversare, cu lungimea de 7,00 m și deschidere de 2,5 m. prevăzut cu culee din beton, iar calea pe podeț este alcătuită din fundație din piatră spartă și îmbrăcăminte din covor asfaltic. Acesta are o suprafață construită de 16,4 m ² ;	2026	15.193	Proprietar județul Mureș, administrator Consiliul Județean Mureș, cf. O.G. nr.43/1997, art.7 și 22
11.	169 ⁷	1.3.17.2	Podet pe DJ154	Podet pe DJ154 la km 3+653 este amplasat un podeț tubular de subtraversare, cu lungimea de 7,00 m și diametrul nominal DN 800 mm. prevăzut cu culee din beton, iar calea pe podeț este alcătuită din fundație din piatră spartă și îmbrăcăminte din covor asfaltic. Acesta are o suprafață construită de 16,2 m ² ;	2026	7.357	Proprietar județul Mureș, administrator Consiliul Județean Mureș, cf. O.G. nr.43/1997, art.7 și 22
12.	169 ⁸	1.3.17.2	Pod pe DJ154	Pod pe DJ154 la km 3+888 este amplasat un pod oblic, dalat de subtraversare, cu lungimea de 7,50 m și o deschidere de 5,50 m. prevăzut cu culee și parapet din beton pe ambele părți, iar calea pe pod este alcătuită din dale de beton și îmbrăcăminte din covor asfaltic. Acesta are o suprafață construită de 41,5 m ² ;	2026	38.445	Proprietar județul Mureș, administrator Consiliul Județean Mureș, cf. O.G. nr.43/1997, art.7 și 22

13.	169 ⁹	1.3.17.2	Podet pe DJ154	Podet pe DJ154 La km 5+700 este amplasat un podet tubular de subtraversare, cu lungimea de 7,00 m și diametrul nominal DN 800 mm. prevăzut cu culee din beton, iar calea pe podet este alcătuită din fundație din piatră spartă și îmbrăcăminte din covor asfaltic. Acesta are o suprafață construită de 14,3 m ² ;	2026	7.448	Proprietar județul Mureș, administrator Consiliul Județean Mureș, cf. O.G. nr.43/1997, art.7 și 22
14.	169 ¹⁰	1.3.17.2	Podet pe DJ154	Podet pe DJ154 la km 6+294 este amplasat un podet tubular de subtraversare, cu lungimea de 7,00 m și diametrul nominal DN 800 mm. prevăzut cu culee din beton, iar calea pe podet este alcătuită din fundație din piatră spartă și îmbrăcăminte din covor asfaltic. Acesta are o suprafață construită de 14,2 m ² ;	2026	6.494	Proprietar județul Mureș, administrator Consiliul Județean Mureș, cf. O.G. nr.43/1997, art.7 și 22
15.	169 ¹¹	1.3.17.2	Podet pe DJ154	Podet pe DJ154 la km 6+751 este amplasat un podet tubular de subtraversare, cu lungimea de 7,00 m și diametrul nominal DN 800 mm. prevăzut cu culee din beton, iar calea pe podet este alcătuită din fundație din piatră spartă și îmbrăcăminte din covor asfaltic. Acesta are o suprafață construită de 17,0 m ² ;	2026	7.440	Proprietar județul Mureș, administrator Consiliul Județean Mureș, cf. O.G. nr.43/1997, art.7 și 22
16.	169 ¹²	1.3.17.2	Podet pe DJ154	Podet pe DJ154 La km 7+084 este amplasat un podet dalat de subtraversare, cu lungimea de 7,00 m și deschidere de 2,00 m. prevăzut cu culee din beton, iar calea pe podet este alcătuită din fundație din piatră spartă și îmbrăcăminte din covor asfaltic. Acesta are o suprafață construită de 14,4 m ² ;	2026	7.720	Proprietar județul Mureș, administrator Consiliul Județean Mureș, cf. O.G. nr.43/1997, art.7 și 22
17.	169 ¹³	1.3.17.2	Podet pe DJ154	Podet pe DJ154 La km 7+409 este amplasat un podet tubular de subtraversare, cu lungimea de 7,00 m și diametrul nominal DN 800 mm. prevăzut cu culee din beton, iar calea pe podet este alcătuită din fundație din piatră spartă și îmbrăcăminte din covor asfaltic. Acesta are o suprafață construită de 15,7 m ² ;	2026	13.340	Proprietar județul Mureș, administrator Consiliul Județean Mureș, cf. O.G. nr.43/1997, art.7 și 22
18.	169 ¹⁴	1.3.17.2	Podet pe DJ154	Podet pe DJ154 La km 7+878 este amplasat un podet tubular de subtraversare, cu lungimea de 7,00 m și diametrul nominal DN 800 mm. prevăzut cu culee din beton, iar calea pe podet este alcătuită din fundație din piatră spartă și îmbrăcăminte din covor asfaltic. Acesta are o suprafață construită de 14,4 m ² ;	2026	7.130	Proprietar județul Mureș, administrator Consiliul Județean Mureș, cf. O.G. nr.43/1997, art.7 și 22
19.	169 ¹⁵	1.3.17.2	Podet pe DJ154	Podet pe DJ154 La km 8+155 este amplasat un podet tubular de subtraversare, cu lungimea de 7,00 m și diametrul nominal DN 800 mm. Podetul este prevăzut cu culee din beton, iar calea pe podet este alcătuită din fundație din piatră spartă și îmbrăcăminte din covor asfaltic. Acesta are o suprafață construită de 15,0 m ² ;	2026	6.540	Proprietar județul Mureș, administrator Consiliul Județean Mureș, cf. O.G. nr.43/1997, art.7 și 22
20.	169 ¹⁶	1.3.17.2	Podet pe DJ154	Podet pe DJ154 La km 8+300 este amplasat un podet tubular de subtraversare, cu lungimea de 7,00 m și diametrul nominal DN 800 mm. prevăzut cu culee din beton, iar calea pe podet este alcătuită din fundație din piatră spartă și îmbrăcăminte din covor asfaltic. Acesta are o suprafață construită de 18,2 m ² ;	2026	6.812	Proprietar județul Mureș, administrator Consiliul Județean Mureș, cf. O.G. nr.43/1997, art.7 și 22

21.	169 ¹⁷	1.3.17.2	Podet pe DJ154	Podet pe DJ154 La km 9+325 este amplasat un podet tubular de subtraversare, cu lungimea de 7,00 m și diametrul nominal DN 800 mm. prevăzut cu culee din beton, iar calea pe podet este alcătuită din fundație din piatră spartă și îmbrăcăminte din covor asfaltic. Acesta are o suprafață construită de 18,2 m ² ;	2026	9.536	Proprietar județul Mureș, administrator Consiliul Județean Mureș, cf. O.G. nr.43/1997, art.7 și 22
22.	169 ¹⁸	1.3.17.2	Podet pe DJ154	Podet pe DJ154 La km 12+200 este amplasat un podet tubular de subtraversare, cu lungimea de 7,00 m și diametrul nominal DN 800 mm. prevăzut cu culee din beton, iar calea pe podet este alcătuită din fundație din piatră spartă și îmbrăcăminte din covor asfaltic. Acesta are o suprafață construită de 22,7 m ²	2026	10.309	Proprietar județul Mureș, administrator Consiliul Județean Mureș, cf. O.G. nr.43/1997, art.7 și 22
23.	169 ¹⁹	1.3.17.2	Podet pe DJ154	Podet pe DJ154 La km 13+232 este amplasat un podet tubular de subtraversare, cu lungimea de 7,00 m și diametrul nominal DN 800 mm. prevăzut cu culee din beton, iar calea pe podet este alcătuită din fundație din piatră spartă și îmbrăcăminte din covor asfaltic. Acesta are o suprafață construită de 21,2 m ² ;	2026	9.628	Proprietar județul Mureș, administrator Consiliul Județean Mureș, cf. O.G. nr.43/1997, art.7 și 22
24.	169 ²⁰	1.3.17.2	Pod pe DJ154	Pod pe DJ154 La km 13+610 este amplasat un pod de subtraversare, cu lungimea de 8,00 m și o deschidere de 8,10 m. prevăzut cu culee și parapet din beton pe ambele părți, iar calea pe pod este alcătuită din dale de beton și îmbrăcăminte din covor asfaltic. Acesta are o suprafață construită de 64,9 m ² %	2026	60.122	Proprietar județul Mureș, administrator Consiliul Județean Mureș, cf. O.G. nr.43/1997, art.7 și 22
25.	169 ²¹	1.3.17.2	Podet pe DJ154	Podet pe DJ154 La km 13+789 este amplasat un podet tubular de subtraversare, cu lungimea de 7,00 m și diametrul nominal DN 800 mm. prevăzut cu culee din beton, iar calea pe podet este alcătuită din fundație din piatră spartă și îmbrăcăminte din covor asfaltic. Acesta are o suprafață construită de 21,3 m ² ;	2026	9.673	Proprietar județul Mureș, administrator Consiliul Județean Mureș, cf. O.G. nr.43/1997, art.7 și 22
26.	169 ²²	1.3.17.2	Podet pe DJ154	Podet pe DJ154 La km 14+120 este amplasat un podet tubular de subtraversare, cu lungimea de 7,00 m și diametrul nominal DN 800 mm. prevăzut cu culee din beton, iar calea pe podet este alcătuită din fundație din piatră spartă și îmbrăcăminte din covor asfaltic. Acesta are o suprafață construită de 18,4 m ² %;	2026	8.356	Proprietar județul Mureș, administrator Consiliul Județean Mureș, cf. O.G. nr.43/1997, art.7 și 22
27.	169 ²³	1.3.17.2	Podet pe DJ154	Podet pe DJ154 La km 14+209 este amplasat un podet tubular de subtraversare, cu lungimea de 7,00 m și diametrul nominal DN 800 mm. prevăzut cu culee din beton, iar calea pe podet este alcătuită din fundație din piatră spartă și îmbrăcăminte din covor asfaltic. Acesta are o suprafață construită de 12,9 m ² ;	2026	3.615	Proprietar județul Mureș, administrator Consiliul Județean Mureș, cf. O.G. nr.43/1997, art.7 și 22

28.	169 ²⁴	1.3.17.2	Podet pe DJ154	Podet pe DJ154 La km 14+445 este amplasat un podet tubular de subtraversare, cu lungimea de 7,00 m și diametrul nominal DN 800 mm. prevăzut cu culee din beton, iar calea pe podet este alcătuită din fundație din piatră spartă și îmbrăcăminte din covor asfaltic. Acesta are o suprafață construită de 14,4 m ² ;	2026	4.035	Proprietar județul Mureș, administrator Consiliul Județean Mureș, cf. O.G. nr.43/1997, art.7 și 22
29.	169 ²⁵	1.3.17.2	Podet pe DJ154	Podet pe DJ154 La km 14+520 este amplasat un podet tubular de subtraversare, cu lungimea de 7,00 m și diametrul nominal DN 800 mm. prevăzut cu culee din beton, iar calea pe podet este alcătuită din fundație din piatră spartă și îmbrăcăminte din covor asfaltic. Acesta are o suprafață construită de 16,2 m ²	2026	7.357	Proprietar județul Mureș, administrator Consiliul Județean Mureș, cf. O.G. nr.43/1997, art.7 și 22
30.	169 ²⁶	1.3.17.2	Podet pe DJ154	Podet pe DJ154 La km 14+596 este amplasat un podet tubular de subtraversare, cu lungimea de 7,00 m și diametrul nominal DN 800 mm. prevăzut cu culee din beton, iar calea pe podet este alcătuită din fundație din piatră spartă și îmbrăcăminte din covor asfaltic. Acesta are o suprafață construită de 22,1 m ² ;	2026	10.037	Proprietar județul Mureș, administrator Consiliul Județean Mureș, cf. O.G. nr.43/1997, art.7 și 22
31.	169 ²⁷	1.3.17.2	Podet pe DJ154	Podet pe DJ154 La km 14+788 este amplasat un podet tubular de subtraversare, cu lungimea de 7,00 m și diametrul nominal DN 800 mm. prevăzut cu culee din beton, iar calea pe podet este alcătuită din fundație din piatră spartă și îmbrăcăminte din covor asfaltic. Acesta are o suprafață construită de 20,0 m ² ;	2026	9.083	Proprietar județul Mureș, administrator Consiliul Județean Mureș, cf. O.G. nr.43/1997, art.7 și 22
32.	169 ²⁸	1.3.17.2	Podet pe DJ154	Podet pe DJ154 La km 14+970 este amplasat un podet tubular de subtraversare, cu lungimea de 7,00 m și diametrul nominal DN 800 mm. prevăzut cu culee din beton, iar calea pe podet este alcătuită din fundație din piatră spartă și îmbrăcăminte din covor asfaltic. Acesta are o suprafață construită de 17,0 m ²	2026	7.720	Proprietar județul Mureș, administrator Consiliul Județean Mureș, cf. O.G. nr.43/1997, art.7 și 22
33.	169 ²⁹	1.3.17.2	Podet pe DJ154	Podet pe DJ154 La km 15+082 este amplasat un podet tubular de subtraversare, cu lungimea de 7,00 m și diametrul nominal DN 800 mm. prevăzut cu culee din beton, iar calea pe podet este alcătuită din fundație din piatră spartă și îmbrăcăminte din covor asfaltic. Acesta are o suprafață construită de 16,7 m ²	2026	7.584	Proprietar județul Mureș, administrator Consiliul Județean Mureș, cf. O.G. nr.43/1997, art.7 și 22
34.	169 ³⁰	1.3.17.2	Podet pe DJ154	Podet pe DJ154 La km 15+369 este amplasat un podet tubular de subtraversare, cu lungimea de 7,00 m și diametrul nominal DN 800 mm. prevăzut cu culee din beton, iar calea pe podet este alcătuită din fundație din piatră spartă și îmbrăcăminte din covor asfaltic. Acesta are o suprafață construită de 14,1 m ² ;	2026	3.951	Proprietar județul Mureș, administrator Consiliul Județean Mureș, cf. O.G. nr.43/1997, art.7 și 22
35.	169 ³¹	1.3.17.2	Podet pe DJ154	Podet pe DJ154 La km 15+490 este amplasat un podet tubular de subtraversare, cu lungimea de 7,00 m și diametrul nominal DN 800 mm. prevăzut cu culee din beton, iar calea pe podet este alcătuită din fundație din piatră spartă și îmbrăcăminte din covor asfaltic. Acesta are o suprafață construită de 8,1 m ²	2026	2.270	Proprietar județul Mureș, administrator Consiliul Județean Mureș, cf. O.G. nr.43/1997, art.7 și 22
36.	169 ³²	1.3.17.2	Podet pe DJ154	Podet pe DJ154 La km 15+582 este amplasat un podet tubular	2026	7.039	Proprietar județul Mureș,

				de subtraversare, cu lungimea de 7,00 m și diametrul nominal DN 800 mm. prevăzut cu culee din beton, iar calea pe podeț este alcătuită din fundație din piatră spartă și îmbrăcăminte din covor asfaltic. Acesta are o suprafață construită de 15,5 m ²			administrator Consiliul Județean Mureș, cf. O.G. nr.43/1997, art.7 și 22
37.	169 ³³	1.3.17.2	Podeț pe DJ154	Podeț pe DJ154 La km 15+682 este amplasat un podeț tubular de subtraversare, cu lungimea de 7,00 m și diametrul nominal DN 800 mm. prevăzut cu culee din beton, iar calea pe podeț este alcătuită din fundație din piatră spartă și îmbrăcăminte din covor asfaltic. Acesta are o suprafață construită de 20,9 m ²	2026	5.857	Proprietar județul Mureș, administrator Consiliul Județean Mureș, cf. O.G. nr.43/1997, art.7 și 22
38.	169 ³⁴	1.3.17.2	Podeț pe DJ154	Podeț pe DJ154 La km 15+938 este amplasat un podeț tubular de subtraversare, cu lungimea de 7,00 m și diametrul nominal DN 800 mm. prevăzut cu culee din beton, iar calea pe podeț este alcătuită din fundație din piatră spartă și îmbrăcăminte din covor asfaltic. Acesta are o suprafață construită de 19,3 m ²	2026	8.765	Proprietar județul Mureș, administrator Consiliul Județean Mureș, cf. O.G. nr.43/1997, art.7 și 22
39.	169 ³⁵	1.3.17.2	Podeț pe DJ154	Podeț pe DJ154 La km 15+996 este amplasat un podeț tubular de subtraversare, cu lungimea de 7,00 m și diametrul nominal DN 800 mm. prevăzut cu culee din beton, iar calea pe podeț este alcătuită din fundație din piatră spartă și îmbrăcăminte din covor asfaltic. Acesta are o suprafață construită de 22,2 m ²	2026	6.221	Proprietar județul Mureș, administrator Consiliul Județean Mureș, cf. O.G. nr.43/1997, art.7 și 22
40.	169 ³⁶	1.3.17.2	Podeț pe DJ154	Podeț pe DJ154 La km 16+046 este amplasat un podeț tubular de subtraversare, cu lungimea de 7,00 m și diametrul nominal DN 800 mm. prevăzut cu culee din beton, iar calea pe podeț este alcătuită din fundație din piatră spartă și îmbrăcăminte din covor asfaltic. Acesta are o suprafață construită de 15,8 m ² 50%;	2026	7.175	Proprietar județul Mureș, administrator Consiliul Județean Mureș, cf. O.G. nr.43/1997, art.7 și 22
41.	169 ³⁷	1.3.17.2	Podeț pe DJ154	Podeț pe DJ154 La km 16+413 este amplasat un podeț tubular de subtraversare, cu lungimea de 7,00 m și diametrul nominal DN 800 mm. prevăzut cu culee din beton, iar calea pe podeț este alcătuită din fundație din piatră spartă și îmbrăcăminte din covor asfaltic. Acesta are o suprafață construită de 16,2 m ²	2026	7.357	Proprietar județul Mureș, administrator Consiliul Județean Mureș, cf. O.G. nr.43/1997, art.7 și 22
42.	169 ³⁸	1.3.17.2	Podeț pe DJ154	Podeț pe DJ154 La km 16+463 este amplasat un podeț tubular de subtraversare, cu lungimea de 7,00 m și diametrul nominal DN 800 mm. prevăzut cu culee din beton, iar calea pe podeț este alcătuită din fundație din piatră spartă și îmbrăcăminte din covor asfaltic. Acesta are o suprafață construită de 16,7 m ²	2026	7.584	Proprietar județul Mureș, administrator Consiliul Județean Mureș, cf. O.G. nr.43/1997, art.7 și 22
43	169 ³⁹	1.3.17.2	Podeț pe DJ154	Podeț pe DJ154 La km 16+638 este amplasat un podeț tubular de subtraversare, cu lungimea de 7,00 m și diametrul nominal DN 800 mm. prevăzut cu culee din beton, iar calea pe podeț este alcătuită din fundație din piatră spartă și îmbrăcăminte din covor asfaltic. Acesta are o suprafață construită de 18,2 m ²	2026	8.265	Proprietar județul Mureș, administrator Consiliul Județean Mureș, cf. O.G. nr.43/1997, art.7 și 22